

Объявление №13

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.
(в соответствии с главой 9 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.)**

Администрация главного корпуса КГП на ПХВ «Кызылординского областного противотуберкулезного диспансера» ОУЗ находящийся по адресу г. Кызылорда, улица Каратагайская № 100 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на следующие медицинские техники, указанные в приложении №12. На общую сумму 7 302 426,00 тенге (Семь миллиона триста две тысячи четыреста двадцать шесть тенге 00 тиын). Доставка в склад Кызылординского областного противотуберкулезного диспансера г.Кызылорды по ул. Каратагайская №100.

Срок и условия поставки: До 31 октября 2019 года после заключения договора.

Представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Документы на участие в закупке предоставляются по адресу город Кызылорда ул. Каратагайская №100, кабинет 15, срок подачи ценовых предложений до 10-00, 8 августа 2019 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11-00 часов, 8 августа 2019 года по адресу г. Кызылорда ул. Каратагайская №100 (конференц зал).

Внимание: Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;
- 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

- 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
- 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;
- 6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, делящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
- 7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);
- 8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;
- В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Главный врач:



А.Аблазим

Исполнитель: организатор закупки Г.Баймишева
Тел: 25-03-58

Дата: 01.08.2019г

Ценовое предложение потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

№	Описание лекарственных средств (наименование, состав, лекарственные средства, технические характеристики, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения	Страна происхождения	Завод-изготовитель	Ед.изм.	Цена за единицу в условиях ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения)	Кол-во	Общая цена, в. на условиях ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, услуги таможенных органов, НДС и другие налоги, платежей и сборов и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе: 8.1, 8.2.
	1	2	3	4	5	6	7
	1. Лекарственные средства						
1	Кровать медицинская функциональная 2-х секционная с подъемом для головы - предназначенная для укола за пациентом в лечебных учреждениях. Угол наклона спинной и бедренной секции регулируется с помощью винта: спинной от 0 до 45 град. и бедренной от 0 до 30 град. Каркас должен быть изготовлен из стального профиля с нанесением полимерного покрытия, ложе - перфорированный стальной лист, спинки - пластиковые. Колеса кровати поворотные, самоориентирующиеся, Ø100 мм с индивидуальным тормозным устройством. Габаритные размеры - 2050х900х900 мм. Масса, не более - 80 кг;			шт	520000,00	3	1560000,00

Монитор пациента IMEC 8 - должен быть оптимизированной конструкции мониторов IMEC их энергопотребление на 50% ниже, чем у обычных мониторов пациента, что позволяет использовать "бесшумную конструкцию" обеспечивать бесшумную работу монитора пациента в более чистых условиях. Сенсорный экран с диагональю 8,4 дюйма должен иметь высокое разрешение 800х600 пикселей и позволять отображать до 8 кривых. Простой и интуитивно понятный сенсорный интерфейс монитора должен обеспечивать мгновенный и простой доступ ко всем его функциям. Настраиваемые клавиши быстрого доступа должны позволять оперативно задействовать часто используемые функции, такие как обзор трендов и настройка сигналов тревоги, а также полные режимы работы экрана. Крупный экранный шрифт должен позволять четко отображать все основные физиологические показатели и наблюдать за состоянием пациента даже с расстояния. Функция "просмотр данных с других мониторов" должен позволять наблюдать за состоянием других пациентов без доступа к центральной станции. - Измеряемые параметры (базовая конфигурация) - ЭКГ (3-5 отведений) - Частота дыхания. Непрерывное измерение кровяного давления - Частота сердечных сокращений SPO2 (Mindray) Температура (2 канала) Работа с любыми группами пациентов - Дополнительные измерительные модули Модуль ИАД (1/2 канала) Модуль капнометрии CO2: mainstream, sidestream или piggyback • Хранение данных 120 часов табличных и графических трендов 48 часов запись волновых кривых в режиме полного просмотра 1000 измерений ИАД 100 эпизодов тревоги До 4 часов непрерывной работы USB-порт позволяет передавать данные пациентов на ПК и копировать персонализированные настройки пользователя на другие мониторы IMEC. Беспроводное подключение к ЛВС и Wi-Fi с помощью центральной станции Mindray до 64 мониторов.					шт	1500000,00	1	1500000,00
---	--	--	--	--	----	------------	---	------------

4	Отсасыватель хирургический электрический - переносимый хирургический отсасыватель с металлическим ударостойким корпусом и с возможностью непрерывной работы на протяжении 240 минут. Отсасыватель должен являться универсальным отсасывающим аппаратом для применения в различных областях хирургии, интенсивного ухода, гериатрии, педиатрии и т.д. Отсасыватель должен быть легким и удобным в использовании, обладать надежным механизмом, металлическим корпусом с пластиковой панелью управления, спланированный антимикробными фильтром и механической защитой от переполнения. Оснащен колесиками и педалью дистанционного включения. Работает с низким уровнем шума. Длина 350 мм Высота 810 мм Ширина 305 мм Материал корпуса Металл Время непрерывной работы 240 Проникновенность 30 л/мин Время перепада между циклами 15 мин Объем баки-сборника 2500 мл Количество баки-сборников 2 шт. Давление отрицательного давления 20-90 кПа Потребляемая мощность 90 Вт Шум, не более 60 дБ Электропитание 220 В/50 Гц Тип отсасывателя Переносимый Наличие клапана для защиты от переполнения Да Наличие воздушного фильтра Да Наличие ножной педали Да Транспортные характеристики Вес брутто (ед) 19,3 кг Вес нетто (ед) 17,6 кг Габариты в упаковке (ед) 44*41*87 см Количество в транспортной упаковке 1 шт Объем (ед) 0.156948 м³ Упаковка (ед) Картонная коробка	шт	372680,00	2	745360,00
---	---	----	-----------	---	-----------

ЛАРИНГОСКОП ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ ЛЭМ-02/З- взрослый предназначенный для оральной интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий, ИВЛ и общей анестезии. Описание: Многообразие, стерилизуемые ларингоскопы серии ЛЭМ-02, с набором клинков, адаптированы для работы в условиях "скорой помощи". Включение ларингоскопа происходит автоматически при соединении замка рукоятки с замком клинка и приведении клинка в рабочее положение. Различные размеры и типы клинков позволяют интубировать взрослых, детей, младенцев (в том числе недоношенных) с различными анатомическими размерами головы, лица и верхних дыхательных путей. Питание ларингоскопа серии ЛЭМ-02 осуществляется от 2 батареек 1,5 В типа С. При интенсивной работе возможно использование аккумуляторов аналогичного типа. Чехол ларингоскопа серии ЛЭМ-02 выполнен из моношейс водонепроницаемой ткани ПВХ, выстегивается на широкую, надежную молнию. 5 Стандартная комплектация Клинок изогнутый № 1 - 1 Клинок изогнутый № 3 - 1 Клинок прямой № 4 - 1 Рукоятка средняя - 1 Чехол - 1 Руководство по эксплуатации - 1 Технические характеристики: Клинок изогнутый №1 длина, ширина, вес (мм, г) - 100, 17,5, 67 Клинок изогнутый №3 длина, ширина, вес (мм, г) - 130, 19,7, 86 Клинок прямой №4 длина, ширина, вес (мм, г) - 160, 15,5, 89 Рукоятка средняя длина, ширина, вес (мм, г) - 150, 29, 214 Габаритные размеры в чехле, мм - 215x70x90 Масса, кг - 0,6		шт	165500,00	3	496500,00
--	--	----	-----------	---	-----------

Аккумулятор АЗ-25 - Должен быть предназначен для получения качественной дистиллированной воды, соответствующей ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций», ФС 42-2619-97 «Вода очищенная» и ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная». Рекомендуются для медицинского, технического и бытового использования. Может подключаться к сборникам хранения очищенной воды. Принцип действия аккумулятора основан на конденсации пара, образующегося при кипении воды в камере испарения, где вода нагревается до кипения электронным нагревателем (ЭН-Нагр). Образующийся пар поступает в конденсатор, охлаждаемый водопроводной водой, и конденсируется. Уже в воде дистиллированной воды вытекает в сборник для хранения очищенной воды. В начале работы водопроводная вода поступает через рубашку конденсатора и уравнивает в камере испарения и заполняет ее до установленного уровня. По мере выполнения вода поступает в камеру испарения из уравнивателя, причем водопроводная вода, проходя через конденсатор и охлаждающая пар, поступает в камеру испарения из уравнивателя. Дистиллятор оснащен датчиком контроля уровня воды в испарительной камере, предохраняющим электронный нагреватель от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. Охладитель дистиллята для АЗ-25 По желанию заказчика аккумулятор АЗ-25 может комплектоваться охладителем дистиллята. При использовании охладителя возможно снижение температуры дистиллята до +40°С. Пропускная способность, л/ч: 25 (-10%) Напряжение, В: 380 Потребляемая мощность, кВт: 16,2 Расход исходной воды, л/ч: 180 (±10%) Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 365х310х580 230х175х100 Масса, кг: 16 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 450х390х720 Масса брутто, кг: 20 Объем, м³: 0,13 Упаковка: Короб (гофрокартон)	ИТ 940283,00 2 1880566,00
Кресло «катажа» складная; • стальная рама, покрытая порошковым покрытием; • съемные подлокотники; • съемные опоры для ног, регулируемые по высоте; • откидывающаяся до горизонтального положения спинка с подголовником; • антивиброподдающее устройство; • скелет и спинка из нейлона/поливинилхлорида; • ручной привод; • ручной стопорный тормоз; • колеса с полноразмерным накатыванием; • диаметр переднего колеса – 20 см; • диаметр заднего колеса – 60 см; • ширина сиденья – 46 см; • высота спинки – 45 см; • съемный подголовник высотой – 30 см; • ширина колески – 6,5 см; • высота колески – 120 см; • длина колески – 122 см; • ширина колески в сложенном виде – 34 см* вес нетто/брутто – 24/28 кг.	ИТ 140 000,00 1 140000,00
ИТОГО	7 302 426,00

Печать (при наличии)

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Подпись

Примечание: потенциальный поставщик может не указать составляющие общей цены, при этом указавшая в данной строке цена рассматривается как цена, отнесенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.